HP 280 Wireless-Maus, leise (19U64AA)



Übersicht

Keine Geräusche, keine Kabel.

Die Wireless Maus bleibt den ganzen Tag über verbunden und unterstützt dich bei der Arbeit. Erreiche höchste Produktivität mit einem bequemen ergonomischen Design und einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten[1]. Und mit einem einzigartigen leisen Klicken, das dir dasselbe Klickgefühl vermittelt, nur ohne Geräusche. Die HP Blue Optical Technology ermöglicht dir das Arbeiten zu jeder Zeit und auf jeder Oberfläche.

Bequeme Konnektivität, ohne Kabelwirrwarr.

Zuverlässige Verbindung mit einem 2,4 GHz Wireless[2] Dongle. Der Dongle wird unterwegs in der Maus aufbewahrt.

Auf Komfort ausgelegt

Die ergonomisch geformte Maus erhöht deine Produktivität und deinen Komfort den ganzen Tag über.

Leises Klicken

Die linke und die rechte Maustaste dieser Maus machen 90 % weniger Geräusche. Du hast also dasselbe Klickgefühl, nur ohne Geräusche. Die perfekte Wahl für jeden Ort.

Funktionsmerkmale

Happy Clicking 18 Monate lang[1]

Immer einsatzbereit mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten[1].

Nachhaltige Verpackung aus Papier

Und dank der umweltfreundlichen Verpackung aus recyceltem Papier tust du sogar noch etwas für die Umwelt.

Kein Mauspad? Kein Problem!

Mit dieser Maus, die dank der HP Blue Optical Technology auf praktisch jeder Oberfläche funktioniert, kannst du auf das Mauspad komplett verzichten.

---

[1] Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Verwendung und Umgebungsbedingungen und nimmt mit der Zeit und je nach Nutzung ab.

[2] Wireless Konnektivität bis zu 10 m.

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	11 x 7,1 x 4 cm
Abmessungen (B x T x H)	4.31 x 2.79 x 1.58 in
Gewicht	0,07 kg
Gewicht	0.21 lb
Paketabmessungen (B x T x H)	11,2 x 8,1 x 5,1
Paketgewicht	0,14 kg
Akku-/Batteriebetriebsdauer	Bis zu 18 Monate
Mindestsystemanforderungen	Freier USB-A-Anschluss
UPC-Nummer	195122197476
Herstellergarantie	Auf 2 Jahre beschränkte Garantie
Lieferumfang	HP 280 Wireless-Maus, leise; Dongle; Kurzanleitung; Produktinformationen; Garantiekarte

Zusätzliche Spezifikationen

Abmessungen Umverpackung (imperial)	16.73 x 12.87 x 10.24 in
Abmessungen Umverpackung (metrisch)	42,5 x 32,7 x 26 cm
Akku-/Batterietyp	1x AA
Anzeigeleuchte	Akku
Auflösung	Bis zu 1200 dpi
Code für harmonisierten Tarifplan	84716070000
Datenblatt Foto 1	https://hp.widen.net/content/smg3bfclb6/png/Accessories_Patchi_JetBlack_Coreset_TopDown_875b09a4-cfed-492f-a158-f9fb4a3dbf5c.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Datenblatt Foto 2	https://hp.widen.net/content/yvhn3s5zcq/png/Accessories_Patchi_JetBlack_Coreset_RearLeft_32e4464c-9e2f-423b-ad72-7e68e33fd531.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Datenblatt Foto 3	https://hp.widen.net/content/wifwivvuxa/png/Accessories_Patchi_JetBlack_Coreset_LeftProfile_1e7e660a-321e-4cd3-a73a-2d2df061a966.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Energieverbrauch CO2e (kg)	1
Erweitertes Scroll-Rad	Normal
Farbe	Schwarz
Gewicht Umverpackung (imperial)	20 lb
Gewicht Umverpackung (metrisch)	9 kg
Kompatibilität	Plattformen mit vorinstalliertem Microsoft® Windows® XP/Vista™/7 und einem verfügbaren USB-Anschluss
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS™
Paketabmessungen (B x T x H)	4.33 x 3.15 x 1.97 in
Paketgewicht	0.33 lb
Produktion CO2e (kg)	3
Schaltflächen	3 Tasten
Sensortechnologie	Tracking auf mehreren Oberflächen
UNSPSC-Code	43211708
Verbindungstyp	Wireless-Verbindung mit 2,4 GHz
Wireless-Bereich	Bis zu 10 m im offenen Bereich
Wireless-Bereich (Imperial)	Bis zu 32,81 Fuß (10 m) im freien Bereich

---

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Nov 19, 2026 9:28 AM UTC+0000