CHERRY



G80

DATENBLATT

CHERRY G80

KOMPAKTE TASTATUR MIT INTEGRIERTEM TOUCHPAD

Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer "Maus" verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese CHERRY Tastatur was in ihr steckt. Sie vereinigt unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.







HIGHLIGHTS

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 100 Mio. Betätigungen je sTaste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- USB-Tastatur: Folgende Tasten können in 3 Ebenen (Einzelbetätigung, in Kombination mit "STRG", in Kombination mit "SHIFT") mittels KeyM@n-Software frei programmiert werden (Software Makros): Funktionstasten "F1"-"F12", "EINFÜGEN", "ENTFERNEN", "POSITION1",
- "ENDE", "BILD-UP", "BILD-DOWN", "DRUCK", "PAUSE", Komma und Null im Numerik-Feld.

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Tastatur

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein

Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G80-11900LTMDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMXY-0	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMBE-2	BE (Belgien)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMCH-2	CH (Schweiz)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMES-2	ES (Spanien)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMFA-2	PN (PanNordic)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMPN-2	PN (PanNordic)	Schwarz	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMFR-0	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900LTMUS-0	US (USA)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900	BE (Belgien)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY MX BLACK

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G80-11900LUMCH-0	CH (Schweiz)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMES-0	ES (Spanien)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY MX BLACK
G80-11900LUMGB-0	GB (Vereinigtes Königreich)	Grau	CHERRY MX BLACK

G80 [G80-11900LTMDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMDE-2
EAN	4025112045127
UPC	840183600082

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMEU-2
EAN	4025112049514
UPC	840183600082

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMFR-2]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMFR-2
EAN	4025112055638
UPC	840183600082

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMUS-2]



Layout: US (USA)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMUS-2
EAN	4025112045134
UPC	840183600082

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMXY-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMXY-0
EAN	4025112060427
UPC	840183600082

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMBE-2]



Layout: BE (Belgien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMBE-2
EAN	4025112050848
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMCH-2]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMCH-2
EAN	4025112050824
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMDE-2
EAN	4025112049958
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMES-2]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMES-2
EAN	4025112068003
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMEU-2
EAN	4025112050763
UPC	840183600105

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMFA-2]



Layout: PN (PanNordic)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMFA-2
EAN	4025112077043
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMFR-2]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMFR-2
EAN	4025112050800
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMGB-2
EAN	4025112050787
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMPN-2]



Layout: PN (PanNordic)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMPN-2
EAN	4025112087165
UPC	840183600112

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMDE-0
EAN	4025112022029
UPC	840183600075

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMEU-0
EAN	4025112040177
UPC	840183600075

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMFR-0]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMFR-0
EAN	4025112022043
UPC	840183600075

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LTMUS-0]



Layout: US (USA)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LTMUS-0
EAN	4025112022067
UPC	840183600075

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	– USB-A – PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900]



Layout: BE (Belgien)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900
EAN	4025112050770
UPC	840183600099

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900
EAN	4025112050770
UPC	840183600099

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMCH-0]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMCH-0
EAN	4025112050817
UPC	840183600099

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMDE-0
EAN	4025112048616
UPC	840183600099

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMES-0]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMES-0
EAN	4025112068720
UPC	840183600099

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMEU-0
EAN	4025112050756
UPC	840183600099

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-11900LUMGB-0]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLACK

Artikelnummer	G80-11900LUMGB-0
EAN	4025112050770
UPC	840183600099

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	415 mm × 193 mm × 37 mm | 1006 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	445 mm × 250 mm × 45 mm | 1186 g
Modellnummer	MX11900
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – China RoHS – UKCA – ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	36 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.