CHERRY



G80

DATENBLATT

CHERRY G80

AUCH NACH JAHREN NOCH PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG!

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten. In Schwarz oder Grau.



HIGHLIGHTS

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- USB-Tastatur: Folgende Tasten können in 3 Ebenen (Einzelbetätigung, in Kombination mit "STRG", in Kombination mit "SHIFT") mittels KeyM@n-Software frei programmiert werden (Software Makros): Funktionstasten
- "F1"-"F12", "EINFÜGEN", "ENTFERNEN", "POSITION1", "ENDE", "BILD-UP", "BILD-DOWN",

LIEFERUMFANG

- Tastatur
- Kurzanleitung

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	G80-3000LPCDE-2
EAN	4025112058547
Layout	DE (Deutschland)
Farbe	Schwarz
Schalter	CHERRY MX2A BLACK
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.