CHERRY



G80

DATENBLATT

CHERRY G80

AUCH NACH JAHREN NOCH PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG!

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten. In Schwarz oder Grau.





HIGHLIGHTS

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- USB-Tastatur: Folgende Tasten können in 3 Ebenen (Einzelbetätigung, in Kombination mit "STRG", in Kombination mit "SHIFT") mittels KeyM@n-Software frei programmiert werden (Software Makros): Funktionstasten
- "F1"-"F12", "EINFÜGEN", "ENTFERNEN", "POSITION1", "ENDE", "BILD-UP", "BILD-DOWN",

LIEFERUMFANG

- Tastatur
- Kurzanleitung

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 935 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	500 mm × 255 mm × 50 mm | 1150 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert

Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G80-3000LPCDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCES-2	ES (Spanien)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCEU-2-	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCKR-2	KR (Korea)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCXX-2	XX (unbedruckt)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCXY-2	XX (unbedruckt)	Schwarz	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LSCDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX BLUE
G80-3000LSCEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY MX BLUE
G80-3000LSCGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY MX BLUE
G80-3000LSCRC-2-	RC (Englisch (US) / Chinesisch)	Schwarz	CHERRY MX BLUE
G80-3000LXCEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY MX BROWN
G80-3000	CD (Kanada)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCES-0	ES (Spanien)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCFR-0	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCGB-0	GB (Vereinigtes Königreich)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCKR-0	KR (Korea)	Grau	CHERRY MX2A BLACK

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G80-3000LPCRB-0	XX (unbedruckt)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCRC-0	RC (Englisch (US) / Chinesisch)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LPCXX-0	XX (unbedruckt)	Grau	CHERRY MX2A BLACK
G80-3000LSCDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY MX BLUE
G80-3000LSCEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY MX BLUE
G80-3000LSCGB-0	GB (Vereinigtes Königreich)	Grau	CHERRY MX BLUE
G80-3000LXCEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY MX BROWN

G80 [G80-3000LPCDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCDE-2
EAN	4025112058547
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCES-2]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCES-2
EAN	4025112058578
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCEU-2-]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCEU-2-
EAN	4025112061134
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCEU-2
EAN	4025112061073
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCGB-2
EAN	4025112061646
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCKR-2]



Layout: KR (Korea)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCKR-2
EAN	4025112088773
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCXX-2]



Layout: XX (unbedruckt)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCXX-2
EAN	4025112061127
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCXY-2]



Layout: XX (unbedruckt)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCXY-2
EAN	4025112061134
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LSCDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLUE

Artikelnummer	G80-3000LSCDE-2
EAN	4025112063381
UPC	840183600211

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLUE



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	50 cN
Anfangskraft	25 cN

G80 [G80-3000LSCEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLUE

Artikelnummer	G80-3000LSCEU-2
EAN	4025112067020
UPC	840183600211

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLUE



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	50 cN
Anfangskraft	25 cN

G80 [G80-3000LSCGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLUE

Artikelnummer	G80-3000LSCGB-2
EAN	4025112066290
UPC	840183600228

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	50.5 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLUE



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	50 cN
Anfangskraft	25 cN

G80 [G80-3000LSCRC-2-]



Layout: RC (Englisch (US) / Chinesisch)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BLUE

Artikelnummer	G80-3000LSCRC-2-
EAN	4025112073854
UPC	840183600211

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLUE



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	50 cN
Anfangskraft	25 cN

G80 [G80-3000LXCEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX BROWN

Artikelnummer	G80-3000LXCEU-2
EAN	4025112067808
UPC	840183600242

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A


TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BROWN





LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000]



Layout: CD (Kanada)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000
EAN	4025112076121
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 935 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	500 mm × 255 mm × 50 mm | 1150 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCDE-0]



Layout: DE (Deutschland)

Farbe: Grau

Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCDE-0
EAN	4025112058530
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCES-0]



Layout: ES (Spanien)

Farbe: Grau

Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCES-0
EAN	4025112058561
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCEU-0
EAN	4025112058585
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCFR-0]



Layout: FR (Frankreich)

Farbe: Grau

Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCFR-0
EAN	4025112058592
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCGB-0]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCGB-0
EAN	4025112058608
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCKR-0]



Layout: KR (Korea)

Farbe: Grau

Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCKR-0
EAN	4025112092992
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCRB-0]



Layout: XX (unbedruckt)

Farbe: Grau

Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCRB-0
EAN	4025112061813
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCRC-0]



Layout: RC (Englisch (US) / Chinesisch)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCRC-0
EAN	4025112076145
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LPCXX-0]



Layout: XX (unbedruckt)

Farbe: Grau

Schalter: CHERRY MX2A BLACK

Artikelnummer	G80-3000LPCXX-0
EAN	4025112061813
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX2A BLACK



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	60 cN
Anfangskraft	30 cN

G80 [G80-3000LSCDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLUE

Artikelnummer	G80-3000LSCDE-0
EAN	4025112058660
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLUE



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	50 cN
Anfangskraft	25 cN

G80 [G80-3000LSCEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLUE

Artikelnummer	G80-3000LSCEU-0
EAN	4025112058677
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLUE



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	50 cN
Anfangskraft	25 cN

G80 [G80-3000LSCGB-0]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BLUE

Artikelnummer	G80-3000LSCGB-0
EAN	4025112058684
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BLUE



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	50 cN
Anfangskraft	25 cN

G80 [G80-3000LXCEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY MX BROWN

Artikelnummer	G80-3000LXCEU-0
EAN	4025112061806
UPC	840183600204

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	470 mm × 195 mm × 44 mm | 997 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	505 mm × 255 mm × 50 mm | 1184 g
Modellnummer	MX3000
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– BSMI – CE – cURus – FCC – UKCA – China RoHS – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A


TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	POM
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	integriert
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein
Hotswap	nein

SCHALTER: CHERRY MX BROWN





LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.