CHERRY



KW 300 MX

DATENBLATT

CHERRY KW 300 MX

KOMPAKTE HOTSWAP-TASTATUR MIT SCHALLGEDÄMPFTEM GEHÄUSE

ORIGINAL CHERRY MX2A SWITCHES
Die KW 300 MX ist ausgestattet mit CHERRY MX2A Tastern, die sich durch besonders gute Gleiteigenschaften und überarbeitete Akustik auszeichnen. Das Resultat ist ein butterweiches Tippgefühl bei gleichzeitig extrem langer Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Betätigungen pro Taste (je nach Schaltervariante) und unschlagbarer Präzision.

PERFEKTE AKUSTIK
Das Innere des Gehäuses ist mit mehreren Lagen Schaumstoff gedämpft. In Kombination mit den geschmierten MX2A Schaltern und den hochwertigen PBT-Tastenkappen ergibt sich so ein sattes und doch flüsterleises Geräusch beim Tippen. Eingaben werden mit einem dezenten "Thock"-Geräusch quittiert.

HOTSWAP-SOCKEL
Die einzelnen Schalter lassen sich mit dem beiliegenden Werkzeug kinderleicht ausbauen und durch andere MX Schalter Ihrer Wahl ersetzen. Stecken Sie die neuen Taster einfach in die speziellen Hotswap-Sockel - fertig. Durch Verschnappung ist kein Löten oder Schrauben nötig.

FLEXIBLES VERBINDEN MEHRERER GERÄTE
Die Tastatur verfügt nicht nur über einen allzeit-bereiten Kabelmodus, sondern bringt auch noch drei Bluetooth-Channels mit sich. Somit lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig verbinden. Diese können Sie bequem über die F1-F4 Tasten auswählen. Zweifarbige LEDs in diesen Tasten zeigen Ihnen den verbundenen Kanal an.

KOMPAKTE ABMESSUNGEN
Der extra kleine Fußabdruck der Tastatur sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch mit einem cleanen Look. Durch den Wegfall des Nummernblocks wird der Arm mit der Maus nicht so weit abgespreizt. Die Folge ist eine natürlichere und bequemere Haltung.

WIEDERAUFLADBARER AKKU
Der integrierte Lithium-Akku lässt sich per USB-C Kabel laden. Eine volle Ladung reicht für mehrere Wochen ungestörtes Arbeiten - abhängig von der gewählten Beleuchtungsintensität und den Schreibgewohnheiten. So würde der Akku bei deaktivierter Beleuchtung für etwa sechs Wochen ausreichen, mit aktivierten LEDs ca. eine Woche.

WEITERE FEATURES
Durch Full Key-Rollover und Anti-Ghosting können Sie unbegrenzt viele Tasten gleichzeitig drücken und Tippfehler werden minimiert. Zwei Aufstellfüße lassen den Winkel der Tastatur anpassen. Über den praktischen Drehregler können Sie die Lautstärke, die Helligkeit, oder die Channel-Steuerung bedienen. Nebenbei dient der Regler auch als An-/Aus-Schalter.

EINE VIELSEITIGE TASTATUR

Durch die kompakten Abmessungen, die hervorragende Verarbeitung und umfangreichen Features eignet sich die CHERRY KW 300 MX für unterschiedliche Anwendungen. Ob als Arbeitstier zum Programmieren, Texten, für Gaming oder im Industrie-Bereich: Eine Top-Tastatur wie diese findet immer einen Einsatzzweck.

MAC FUNKTIONALITÄT

Die CHERRY KW 300 MX wird mit zusätzlichen Tastenkappen für MAC User geliefert, welche sich im Bedarfsfall ganz einfach tauschen lassen.







HIGHLIGHTS

- Kompakte Abmessungen für einen aufgeräumten Schreibtisch
- Original CHERRY MX2A Schalter - made in Germany
- Weiße Beleuchtung mit farbigen Statustasten
- PBT-Tastenkappen mit 2-Komponenten-Spritzguss
- Drehregler zur bequemen Steuerung verschiedener Funktionen
- Gedämpftes Gehäuse für leisen Betrieb
- Hotswap-Sockel zum einfachen Austauschen einzelner Schalter
- Wiederaufladbar per USB-C Kabel
- Betrieb im Bluetooth- oder Kabelmodus

LIEFERUMFANG

- Tastatur
- Keycap- / Switch Puller
- Bedienungsanleitung
- USB-Kabel
- Tastenkappen

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)

Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G80-3960HIADE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX2A BROWN
G80-3960HIAUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY MX2A BROWN
G80-3960HHADE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX2A SILENT RED
G80-3960HHAUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY MX2A SILENT RED
G80-3960HIACN-27	CN (China)	Weiß	CHERRY MX2A BROWN
G80-3960HHACN-27	CN (China)	Weiß	CHERRY MX2A SILENT RED
G80-3960HJACN-27	CN (China)	Weiß	CHERRY MX2A RED
G80-3960HIACN-30	CN (China)	Weiß	CHERRY MX2A BROWN
G80-3960HHACN-30	CN (China)	Weiß	CHERRY MX2A SILENT RED
G80-3960HJACN-30	CN (China)	Weiß	CHERRY MX2A RED

KW 300 MX [G80-3960HIADE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BROWN

Artikelnummer	G80-3960HIADE-2
EAN	4025112117725
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A BROWN





LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HIAUS-2]



Layout: US (USA)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A BROWN

Artikelnummer	G80-3960HIAUS-2
EAN	4025112117749
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A BROWN





LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HHADE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A SILENT RED

Artikelnummer	G80-3960HHADE-2
EAN	4025112117718
UPC	840183609009

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A SILENT RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HHAUS-2]



Layout: US (USA)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY MX2A SILENT RED

Artikelnummer	G80-3960HHAUS-2
EAN	4025112117732
UPC	840183609009

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A SILENT RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HIACN-27]



Layout: CN (China)
Farbe: Weiß
Schalter: CHERRY MX2A BROWN

Artikelnummer	G80-3960HIACN-27
EAN	4025112116896
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A BROWN





LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HHACN-27]



Layout: CN (China)
Farbe: Weiß
Schalter: CHERRY MX2A SILENT RED

Artikelnummer	G80-3960HHACN-27
EAN	4025112116889
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A SILENT RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HJACN-27]



Layout: CN (China)
Farbe: Weiß
Schalter: CHERRY MX2A RED

Artikelnummer	G80-3960HJACN-27
EAN	4025112116872
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A RED





LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HIACN-30]



Layout: CN (China)

Farbe: Weiß

Schalter: CHERRY MX2A BROWN

Artikelnummer	G80-3960HIACN-30
EAN	4025112117831
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A BROWN





LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HHACN-30]



Layout: CN (China)
Farbe: Weiß
Schalter: CHERRY MX2A SILENT RED

Artikelnummer	G80-3960HHACN-30
EAN	4025112117824
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A SILENT RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

KW 300 MX [G80-3960HJACN-30]



Layout: CN (China)
Farbe: Weiß
Schalter: CHERRY MX2A RED

Artikelnummer	G80-3960HJACN-30
EAN	4025112117817
UPC	840183609016

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	320 mm × 135 mm × 39 mm | 747 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	346 mm × 178 mm × 48 mm | 1118 g
Modellnummer	G80-3960
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	– CE – China RoHS – UKCA – FCC
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	– Windows – macOS

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	PBT
USB-Hub	nein
Beleuchtung	weiß
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	1 ms
Hotswap	ja

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Battery design	Spezial
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1400 mW
Mindestladekapazität	1300 mW

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

SCHALTER: CHERRY MX2A RED





LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.