CHERRY



G84

DATENBLATT

CHERRY G84

PERFEKTION AUF KLEINSTEM RAUM!

Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Auch 19-Zoll-Anwendungen werden abgedeckt. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block G84-4700 ideal ergänzen.







HIGHLIGHTS

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Perfektes Tastgefühl
- Vollwertige und kompakte 19" PC-Tastatur – platzsparend und ergonomisch
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Tastatur

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 400 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 500 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein

Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G84-4100	IT (Italien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMBE-2	BE (Belgien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMCD-2	CD (Kanada)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMCH-2	CH (Schweiz)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMES-2	ES (Spanien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMPN-2	PN (PanNordic)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMPO-2	PO (Portugal)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMRB-2	RB (US / Kyrillisch)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCMXX-2	XX (unbedruckt)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCADE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCAFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCAGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100LCAUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4100	BE (Belgien)	Grau	CHERRY ML
G84-4100	ES (Spanien)	Grau	CHERRY ML

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G84-4100	PO (Portugal)	Grau	CHERRY ML
G84-4100	RB (US / Kyrillisch)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMCH-0	CH (Schweiz)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMFR-0	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMGB-0	GB (Vereinigtes Königreich)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMIT-0	IT (Italien)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMPL-0	PL (Polen)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMPN-0	PN (PanNordic)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMUS-0	US (USA)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCMXX-0	XX (unbedruckt)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCADE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCAES-0	ES (Spanien)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCAFR-0	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCAGB-0	GB (Vereinigtes Königreich)	Grau	CHERRY ML
G84-4100LCAUS-0	US (USA)	Grau	CHERRY ML

G84 [G84-4100]



Layout: IT (Italien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100
EAN	4025112064784
UPC	840183600815

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 400 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 500 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMBE-2]



Layout: BE (Belgien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMBE-2
EAN	4025112062520
UPC	840183600815

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMCD-2]



Layout: CD (Kanada)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMCD-2
EAN	4025112081804
UPC	840183600723

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMCH-2]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMCH-2
EAN	4025112062537
UPC	840183600815

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMDE-2
EAN	4025112062544
UPC	840183600747

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMES-2]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMES-2
EAN	4025112062568
UPC	840183600754

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMEU-2
EAN	4025112062575
UPC	840183600761

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMFR-2]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMFR-2
EAN	4025112062582
UPC	840183600778

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMGB-2
EAN	4025112062599
UPC	840183600815

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMPN-2]



Layout: PN (PanNordic)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMPN-2
EAN	4025112084430
UPC	840183600815

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMPO-2]



Layout: PO (Portugal)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMPO-2
EAN	4025112076442
UPC	840183600785

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMRB-2]



Layout: RB (US / Kyrillisch)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMRB-2
EAN	4025112077395
UPC	840183600792

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMUS-2]



Layout: US (USA)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMUS-2
EAN	4025112061424
UPC	840183600815

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMXX-2]



Layout: XX (unbedruckt)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMXX-2
EAN	4025112064784
UPC	840183600815

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCADE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCADE-2
EAN	4025112062483
UPC	840183600716

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCAFR-2]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCAFR-2
EAN	4025112062490
UPC	840183600716

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCAGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCAGB-2
EAN	4025112062506
UPC	840183600716

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCAUS-2]



Layout: US (USA)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCAUS-2
EAN	4025112062513
UPC	840183600716

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC – BIS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100]



Layout: BE (Belgien)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100
EAN	4025112060403
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 400 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 500 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100
EAN	4025112060403
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 400 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 500 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100]



Layout: PO (Portugal)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100
EAN	4025112060403
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 400 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 500 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100]



Layout: RB (US / Kyrillisch)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100
EAN	4025112060403
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 400 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 500 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMCH-0]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMCH-0
EAN	4025112041860
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMDE-0
EAN	4025112027291
UPC	840183600730

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMEU-0
EAN	4025112038662
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMFR-0]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMFR-0
EAN	4025112027314
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMGB-0]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMGB-0
EAN	4025112027307
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMIT-0]



Layout: IT (Italien)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMIT-0
EAN	4025112038679
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMPL-0]



Layout: PL (Polen)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMPL-0
EAN	4025112059421
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMPN-0]



Layout: PN (PanNordic)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMPN-0
EAN	4025112084416
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMUS-0]



Layout: US (USA)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMUS-0
EAN	4025112027284
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCMXX-0]



Layout: XX (unbedruckt)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCMXX-0
EAN	4025112060403
UPC	840183600808

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCADE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCADE-0
EAN	4025112027253
UPC	840183600631

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCAES-0]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCAES-0
EAN	4025112048654
UPC	840183600648

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCAFR-0]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCAFR-0
EAN	4025112027277
UPC	840183600662

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCAGB-0]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCAGB-0
EAN	4025112027260
UPC	840183600679

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4100LCAUS-0]



Layout: US (USA)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4100LCAUS-0
EAN	4025112027246
UPC	840183600709

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	282 mm × 132 mm × 26 mm | 428 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	315 mm × 190 mm × 30 mm | 513 g
Modellnummer	ML4100
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – China RoHS – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	16 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.