CHERRY



G84


DATENBLATT

CHERRY G84

TASTEN INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR!

Ob für numerische Eingaben, Steuerungen oder für häufige Zahlen-Eingaben - das Keyboard ist die ideale Ergänzung für Notebook-Computer. Dabei sind alle Tasten über Softwaremakros frei programmierbar.







HIGHLIGHTS

- Vollständiges Layout mit Numerik-Block. Ideal für Anwendungen mit häufiger Zahleneingabe
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (CHERRY ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19'-Applikationen
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
- Plug & Play - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS
- Über Softwaremakros frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Tastatur

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– cURus – BSMI – VDE – VCCI – UKCA – CE – RCM – ICES-003 (Kanada) – FCC
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein

Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G84-4700LPBUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4700LUCDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4700LUCES-2	ES (Spanien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4700LUCFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4700LUCUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY ML
G84-4700LPBDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY ML
G84-4700LPBFR-0	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY ML
G84-4700LPBUS-0	US (USA)	Grau	CHERRY ML
G84-4700LUCDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY ML
G84-4700LUCFR-0	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY ML
G84-4700LUCUS-0	US (USA)	Grau	CHERRY ML

G84 [G84-4700LPBUS-2]



Layout: US (USA)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LPBUS-2
EAN	4025112061448
UPC	840183601249

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – cULus – FCC – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	PS/2

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LUCDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LUCDE-2
EAN	4025112063015
UPC	840183601263

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cULus – FCC – VCCI – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C

Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LUCES-2]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LUCES-2
EAN	4025112063039
UPC	840183601263

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cULus – FCC – VCCI – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C

Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LUCFR-2]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LUCFR-2
EAN	4025112063046
UPC	840183601263

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cULus – FCC – VCCI – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C

Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LUCUS-2]



Layout: US (USA)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LUCUS-2
EAN	4025112063053
UPC	840183601263

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cULus – FCC – VCCI – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C

Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LPBDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LPBDE-0
EAN	4025112027215
UPC	840183601232

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – cULus – FCC – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LPBFR-0]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LPBFR-0
EAN	4025112027239
UPC	840183601232

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – cULus – FCC – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LPBUS-0]



Layout: US (USA)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LPBUS-0
EAN	4025112027208
UPC	840183601232

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – cULus – FCC – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LUCDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LUCDE-0
EAN	4025112043390
UPC	840183601256

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cULus – FCC – VCCI – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C

Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LUCFR-0]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LUCFR-0
EAN	4025112043949
UPC	840183601256

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cULus – FCC – VCCI – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C

Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84 [G84-4700LUCUS-0]



Layout: US (USA)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-4700LUCUS-0
EAN	4025112043222
UPC	840183601256

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	90 mm × 132 mm × 36 mm | 186 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	185 mm × 140 mm × 45 mm | 239 g
Modellnummer	G84-4700
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cULus – FCC – VCCI – VDE
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C

Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Status-LEDs	nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	5 mA
Keyboard format	Ziffernblock
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.