

G84-5200 XS

DATENBLATT

CHERRY G84-5200 XS

KLEIN, FLACH UND EXTREM ROBUST

Auf kleinstem Raum bietet die kompakte Tastatur 'XS Complete' (G84-5200) ein vollständiges Tastaturlayout inklusive Nummern-Block an. Sie ist daher ideal für alle räumlich eingeschränkten Applikationen mit häufiger Zahleneingabe.







HIGHLIGHTS

- Komplette Ausstattung mit numerischem Tastenfeld Ideal für Anwendungen, bei denen häufig Zahlen getippt werden müssen
- Hohe Zuverlässigkeit und präzise Anschlagsgenauigkeit durch Gold Crosspoint Kontakte (Cherry ML Technology) auf jeder Taste
- Ideal für den Dauereinsatz aufgrund der hohen Lebensdauer von mehr als 20 Millionen Anschlägen pro Taste
- Kompakte Abmessungen und sehr geringe Bauhöhe, daher ideal für enge Räume und 19"-Anwendungen
- Einheitliche Maße und Abmessungen für die gesamte XS-Produktreihe: Die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Geringes Gewicht - für Spezialfälle, bei denen jedes Gramm zählt
- Plug & Play: kompatibel mit Standard-Betriebssystemtreibern
- Kompatibel mit Code Set 3 und Unified POS
- Klemmoption für die feste Montage
- Abnehmbare Standfüße zur individuellen Gestaltung der Tastaturneigung
- Programmierbare Tasten für zeitsparende Bedienung

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Tastatur

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 540 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	393 mm × 196 mm × 33 mm | 670 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein

Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G84-5200LCMCH-2	CH (Schweiz)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5200LCMDE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5200LCMES-2	ES (Spanien)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5200LCMEU-2	EU (USA + €-Symbol)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5200LCMFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5200LCMGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY ML
G84-5200LCMCH-0	CH (Schweiz)	Grau	CHERRY ML
G84-5200LCMDE-0	DE (Deutschland)	Grau	CHERRY ML
G84-5200LCMEU-0	EU (USA + €-Symbol)	Grau	CHERRY ML
G84-5200LCMFR-0	FR (Frankreich)	Grau	CHERRY ML

G84-5200 XS [G84-5200LCMCH-2]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMCH-2
EAN	4025112072260
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMDE-2]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMDE-2
EAN	4025112071119
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMES-2]



Layout: ES (Spanien)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMES-2
EAN	4025112073106
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMEU-2]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMEU-2
EAN	4025112071027
UPC	840183601287

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMFR-2]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMFR-2
EAN	4025112072246
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)
Farbe: Schwarz
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMGB-2
EAN	4025112072253
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMCH-0]



Layout: CH (Schweiz)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMCH-0
EAN	4025112072277
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMDE-0]



Layout: DE (Deutschland)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMDE-0
EAN	4025112071126
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMEU-0]



Layout: EU (USA + €-Symbol)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMEU-0
EAN	4025112071010
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 545 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 693 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

G84-5200 XS [G84-5200LCMFR-0]



Layout: FR (Frankreich)
Farbe: Grau
Schalter: CHERRY ML

Artikelnummer	G84-5200LCMFR-0
EAN	4025112071300
UPC	840183601294

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	374 mm × 139 mm × 20 mm | 557 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 195 mm × 30 mm | 702 g
Modellnummer	ML5200
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– BSMI – RCM – CE – cURus – FCC – VCCI – VDE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	35 mA
Keyboard format	Kompakt (75 %)
N-Key-Rollover	nein
Anti-Ghosting	nein

SCHALTER: CHERRY ML



LAYOUT

RGB	nein
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Farbe des unteren Gehäuses	Schwarz
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.