


# KC 1000

DATENBLATT

# CHERRY KC 1000

**CHERRY KC 1000 IST SOLIDE CHERRY-TECHNOLOGIE IN HERVORRAGENDER PREISLEISTUNG. MODERNES, FLACHES DESIGN MIT SANFTEN, LEISEN UND DAUERHAFT ABRIEBFESTEN TASTEN. UNIVERSELL, ZUVERLÄSSIG UND OPTIMIERT FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ. IN SCHWARZ ODER WEISSGRAU.**

PERFEKTE PREIS/LEISTUNG FÜR OFFICE USER

Die kabelgebundene Tastatur CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragendem Preis-/Leistungs-Verhältnis.
Die flache, klar gestaltete Tastatur mit kurzhubigen Soft-Tasten erlaubt präzises, schnelles Schreiben mit geringer Geräuschentwicklung.
Zusätzlich ist die Beschriftung der Tasten dauerhaft und gut lesbar.
Die CHERRY KC 1000 ist für den professionellen Einsatz am Arbeitsplatz optimiert – in CHERRY-typischer Qualität: zuverlässig, leistungsfähig und langlebig.

Verfügbar in den Farben Schwarz und Weißgrau.





## HIGHLIGHTS

- Flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit langlebiger Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- Plug & Play über USB-Anschluss
- 3 blau leuchtende Status-LEDs
- Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)

## LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Tastatur

# TECHNISCHE DATEN

## PRODUKTINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | JK-0800DE-0 |
| EAN | 4025112081309 |
| Layout | DE (Deutschland) |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung) | 458 mm × 170 mm × 20 mm \| 793 g |
| Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung) | 475 mm × 210 mm × 26 mm \| 875 g |
| Modellnummer | JG-08 |
| Garantie | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie |
| Produktzulassungen | – CE<br>– cULus<br>– FCC<br>– GS<br>– Windows-Hardwarekompatibilität<br>– UKCA<br>– China RoHS<br>– RCM<br>– BSMI<br>– ICES-003 (Kanada) |
| Software Unterstützung | CHERRY KEYS |
| Betriebssystem | Windows |
| System Requirements-Hardware | USB-A |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| Minimale Betriebstemperatur | 0 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 50 °C |

## TASTATUR

| | |
|---|---|
| Material Tastenkappe | ABS |
| USB-Hub | nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Verstellbare Füße | integriert |
| Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur | 50 mA |
| Keyboard format | Vollbild (100 %) |
| Integrierte Metallplatte | nein |
| N-Key-Rollover | nein |
| Anti-Ghosting | nein |

**© Cherry Europe GmbH**

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

**cherry-world.com · cherry.de**

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

**+49 9643 - 2061 - 100**

**www.cherry.de/de-de/kontakt**

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.