CHERRY



MC 2000

DATENBLATT

CHERRY MC 2000

STEUERUNG UND EFFIZIENTE NAVIGATION IN EINER HAND. DIE INFRAROT-MAUS CHERRY MC 2000 MIT TILT-WHEEL BIETET TOP-QUALITÄT IN VERARBEITUNG, PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT. EINMALIG IN SEINER KLASSE.

OPTISCHE MAUS MIT TILT-WHEEL TECHNOLOGIE

Das Profi-Werkzeug für effizientes Arbeiten. Die kabelgebundene Maus CHERRY MC 2000 bietet dank ihres optischen Sensors mit einer Auflösung von stolzen 1600 dpi auch auf unterschiedlichen Oberflächen (ausgenommen Glas und spiegelnde Flächen) höchste Präzision.
Dazu erlaubt das Tilt-Wheel mit seiner 4-Wege-Scroll Funktionalität auch das schnelle Blättern zwischen Applikationen, Browsertabs oder das seitliche Scrollen in umfangreichen Dokumenten (z.B. Excel).







LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Maus

TECHNISCHE DATEN

MAUS

Anzahl der Tasten	3
Daumentasten	nein
Sensor	PixArt
Beleuchtung	Nein
Schaltertyp	clicky
Max. Current consumption (mA) Mouse	50 mA
Maximale Auflösung (dpi)	1600 dpi
dpi-Schalter	nein
dpi-Stufen	1 dpi

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	JM-0600-2
EAN	4025112083334
Farbe	Schwarz
Modellnummer	JM-06
Farbe	Schwarz
Zuverlässigkeit (MTBF)	45000 h
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – UKCA
Software Unterstützung	CHERRY KEYS

Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	109 mm × 62 mm × 37 mm | 130 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	130 mm × 100 mm × 43 mm | 150 g
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.